



AIRCLEANER / L

HAVA TEMİZLEME CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler Tablosu

Giriş	3
Güvenlik	3
Teknik Özellikler	4
Çalıştırma	5
Taşıma ve Saklama	5
Cihaz Bölümleri	6
Temizlik ve Bakım.....	7
Devreye alma	9
Sıkça Sorulan sorular	9
Garanti Belgesi	10



Giriş

Cvsair Aircleaner hava temizleyicisini satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürün sizlere uzun süre, sorunsuz hizmet etmek için tasarlanmıştır. Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi alabilmeniz için tasarlanmıştır. Güvenlik önemlidir. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için uygun bir yerde saklayınız.

Çalışma Şartları

Ürün çok basit olarak temel görevini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. İçerisinde bulunan filtreler vasıtasıyla çalıştığı andan itibaren iç ortam havasının sterilizasyonunu yaparak ortama gönderir



Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün ambalajları sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da ambalajları saklayınız. Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.

Güvenlik Bilgileri

Bu kılavuz kullanım öncesi, kullanım sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken güvenlik bilgilerini açıklar.

- Cihaz 230V AC 50Hz voltaj ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı farklı bir voltaj ile çalıştırmak cihaza zarar verebilir ve elektrik çarpması riski içerir.
 - Elektrik çarpması riskini engellemek için, cihazın elektriksel kısımlarını sökmeyiniz. Cihazı tamir etmeye çalışmayınız. Cihaz ile ilgili bir probleminiz olması durumunda Cvsair ile iletişime geçiniz.
 - Yanıcı ve uçucu maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız
 - Doğrudan güneş alan ortamlarda ve sıcak cisimlerin yakınında kullanmayınız. Cihazın çok ısınması durumunda cihaz şeklinde deformasyon, daha da ısınması durumunda ise yangın riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığı 40C° üzerine çıkması durumunda cihazı kapatınız.
 - Cihazın içine yabancı cisimlerin girmesine izin vermeyiniz. Cihazın çalışması sırasındaki yüksek voltajdan dolayı elektrik çarpması riski vardır.
- Çocukların cihaza dokunmalarına ve cihaz ile oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihazı banyoda ya da cihazın su ile temas edebileceği bir yere koymayınız.
 - Cihazın üzerini herhangi bir şey ile örtmeyiniz. Cihazın hava giriş ve çıkışlarının kapanması durumunda, cihaz düzgün olarak çalışmayabilir.
 - Elektrik çarpması, yangın ve diğer güvenlik nedenlerinden ötürü, cihazın fişini aşağıdaki durumlarda her zaman prizden sökünüz.
 - Cihazı geçici olarak uzun bir süre kullanmayacaksanız,
 - Cihazı temizlerken, bakımını yaparken ya da filtresini değiştirirken,
 - Cihazı taşıyacağınız zaman,

Teknik Özellikler

AIRCLEANER L

Cihaz 200-300 m²'lik alanda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Daha küçük alanlarda da kullanım için uygundur.

Ürünün fişini topraklı bir prize takarak açma kapama tuşu ile ürünü çalıştırabilirsiniz. Fan sesini duymaya başladığınızda ürün çalışıyor demektir. Alt kısmında bulunan delikli kısımlardan temiz havanın ortama salındığını göreceksiniz.

Çalıştırmaya başlamak için ürünün fişini topraklı bir prize takarak ürünün çalıştırma butonuna basınız. Cihazın fanı çalışmaya başladığında üst taraftaki ızgaralardan ortamdaki kirlenmiş hava cihaz içerisine çekilir.

HITECH FİLTASYON

ÇİFT HEPA FİLTRE KORUMASI (H13): HEPA filtre çok fonksiyonlu filtrelerin birleşiminden meydana gelir. Havadaki 0.3 mikrondan büyük partikülleri, mikropları, dumanı %99,99 oranında filtre eder. HEPA filtre çapı 20 nanometreyi aşan mikroskobik parçacıkları, bakteriyel küf, tozu, alerjenleri ve birtakım virüsleri filtreleyebilir. Dünya Sağlık Örgütüne göre Lejyoner hastalığı bakterisi, kuş gribi virüsü ve grip virüsü 20 nanometreden daha büyüktür.


SHIELD PLUS HİJYENİK ÖN FİLTRE:

Anti-mikrobiyal yapısı ile filtrelerdeki virüsleri yok eder. Covid-19'a karşı etkinliği laboratuvarlar tarafından test edilmiş ve belgelendirilmiştir. Ön filtrelemede 5 mikrondan daha iri taneli tozları tutar ve yapısında hapseder. Deri döküntüleri, polenler, havada yüzen maddeler ve diğer hava kirleticileri de yapısında tutarak kaliteli bir ortam havası elde edilmesine yardımcı olur.

AKTİF KARBON FİLTRE: Sigara dumanı, evcil hayvan kokusu, kötü kokular, yağ kokusu, formaldehit, hidrojen sülfür, amonyak, benzen vb. zararlı kimyasal gazları katalize ederek zararsız hale getirir.

Model	AIR CLEANER - L
Çalışma Voltajı-Frekansı	230V-50Hz
Ebatlar	540*485*1090 mm
Etki Alanı	300 m ² 'e kadar
Toplam Güç	280 Watt
Ağırlık	120 Kg
PM 2,5(%)	%99,9
Hava Debisi	110 m ³ /h
Cihaz Gövdesi	Elektrostatik Fırın Boyalı


PM 2,5 SINIFI FİLTASYON (0,3 mikron-2,5mikron - %99,97)



Çalıştırma

200-300 m²'lik, ev, ofis, banka, restoran, hastane lobileri, otel lobileri, toplantı odaları gibi alanların sterilizasyonu için kullanılabilir.

Maksimum verim için cihazın mahaldeki köşe noktalar yerine orta kısma yakın duvar tiplerine koyulması ve duvardan 10-15 cm uzakta tutulması tavsiye edilmektedir



Taşıma- Saklama

Platformlu el arabaları ile rahatça taşınabilir olan ürünümüz kullanım anına kadar kolisi ile muhafaza edilmeli, teslim alma esnasında kolide hasar var ise taşıma firması ile birlikte hasar raporlanmalıdır.


Ürünün kullanım yeri değişmesi gereken durumlarda cihazı tekrar platformlu el arabaları kullanarak taşıyın, güç kablosundan çekerek kesinlikle cihazı hareket ettirmeyiniz.

Ürün kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Hava temizleme cihazları ambalajı bozulmadan, kirden ve nemden korunarak saklanmalıdır.

Uygun hava ve ortam şartlarında korozif etkilerden uzak bir ortamda depolanmalıdır.


Çok uzun süre ambalajsız vaziyette depolanan cihazlar için ilk çalıştırma 5 dk. kadar filtreleri sökülerek yapılmalıdır. Sonrasında filtreler tekrar montaj edilerek kullanıma devam edilebilir. Tüm fanlar fabrikadan çıkmadan önce test edilmiştir. Ürün teslim alındığında genel kontrolü yapılmalıdır.

AIRCLEANER L



MALZEME LİSTESİ		
ÖGE NO.	PARÇA NUMARASI	MİKT.
1	SABİT KAPAK	1
2	SERVİS KAPAĞI	1
3	G4 FİLTRE	1
4	HEPA FİLTRE	2
5	FAN	1
6	ELEK FİLTRE	3
7	AKTİF KARBON FİLTRE	1

CİHAZ BÖLÜMLERİ



GENEL ÖLÇÜLER (mm)		
A	B	C
1090	560	485



Temizlik ve Bakım

Cihazın çalışma görevini yerine getirebilmesi için bakımlarının düzenli olarak yapılması gereklidir. Periyodik bakımları yapılmayan cihazların garanti dışı kalacağı unutulmamalıdır. Temizlik ve bakımdan önce cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bakımı veya değişimi gereken cihaz parçaları aşağıdaki gibidir.



Cihazın Sökülmesi ve Bakımı

1. Cihazın arkasında bulunan servis kapağı sayesinde cihazın bakımı sırasında müdahale edilecek tüm filtrelere ulaşım mümkündür.
2. Cihazda bulunan **G4 toz toplayıcı filtreleri (3 numaralı filtre)** servis kapağı açıldıktan sonra kendinize doğru çekerek çıkarabilirsiniz. G4 toz toplayıcı filtrenin kullanım sıklığına bağlı olarak en az ayda 1 kez temizliğinin yapılması gereklidir. Bu filtrenin arınık ortamlarda yıkanarak temizlenmesi mümkündür ama filtre kesinlikle tamamen kurumadan cihaz içerisine koyulmamalıdır. Suyu temizlik sağlanamıyorsa veya filtrenin kuruması için imkân veya süre yeterli değilse filtrenin yumuşak bir fırça ile bastırılmadan temizleyerek biriktirdiği tozlarından arındırılması gereklidir.
3. Cihazda bulunan **Karbon Filtreleri (7 numaralı filtre)** servis kapağı açıldıktan sonra kızak kısmı olan metal levhadan tutarak kendinize doğru çekip tüm seti birden çıkarabilirsiniz. Bu filtreler içeriğindeki aktif karbonlar sayesinde ortamda oluşan kötü kokuları bünyesinde tutarak ortam havasını kötü kokulardan arındırırlar. Bu Filtrelerin temizliği mümkün değildir. Kullanım sıklığına bağlı olarak yılda 1 kez değiştirilmesi gereklidir. Aktif karbon özelliğini kaybettiğinde cihazın koku önleme işlevini yerine getiremediği durumda değişmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

4. Cihazda bulunan **H13 HEPA FİLTRELER (4 numaralı filtre)** servis kapağı açıldıktan sonra filtreyi kendinize doğru çekip çıkarabilirsiniz. H13 filtreler havadaki bakteri ve virüse karşı yüksek verimli filtreleme sağlayan filtrelerdir. Temizliği mümkün değildir. Ömrü tamamlandığında değiştirilmesi gereklidir. Hepa filtreler kullanım sıklığına bağlı olarak en az yılda 1 kez değiştirilmelidir. Tavsiye edilen 6 ayda 1 değişikliğinin yapılmasıdır. HEPA filtreyi değiştirirken, filtrenin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Filtrenin ters yerleştirildiğini cihazı çalıştırdığınızda, cihazdan kötü kokular gelmesi ile anlayabilirsiniz. Bu durumda cihazı kapatıp, fişini prizden çekiniz. Daha sonra filtreleri sökerek, HEPA filtrenin yönünü değiştiriniz.
5. Cihaz fanı elektrikli bir motor tarafından tahrik edilmektedir. Bu fanın ve motor uzun ömürlü ürünler olup garanti süresi boyunca standart kullanımlarda bakım gerektirmez. Garanti süresi sonunda rulman ömrünün tamamlandığı durumlarda rulman değişimi yapılması gereklidir. Rulman değişimi gerekliliğini cihaza ait fanın fazladan mekanik bir sesle çalıştığı durumda anlayabilirsiniz. Cihazın filtre bakımlarının yapılmadığı durumlarda cihaz fanının ömrü değişiklik gösterebilir. Fana ve motoruna yapılacak tüm müdahaleler için CVSAIR yetkili servisinden destek alabilirsiniz.

Ön panel temizliği

Nemli bir bez ile silinebilir. Panelin çizilmesini ve boyasının kalkmasını engellemek için, temizlerken yumuşak bir bez kullanınız. Sıcak su ile veya aşındırıcı ile temizlik yapmanız, cihaza zarar verir.

Temizlik sonrası, Kurulama

Temizlik sonrasında, cihazı kullanmadan önce tamamen kurutunuz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir ya da cihaz bozulabilir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Cvs Havalandırma Sistemleri., sorumluluk kabul etmez. Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Cvs yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Cvs Havalandırma Sistemleri, sorumluluk kabul etmez.



Yetkisiz kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.

Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.

Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!



Cihaz 8 yaşından küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.

Yetkisiz kullanım şartlarında cihaz garanti dışı olarak işlem

görmektedir.

Kullanım Alanı

Kullanım alanı bakımından daha büyük ve kalabalık alanlara hitap eden AIRCLEANER L modeli; ofis, banka, metro, hastane, yaşlı bakım evi, kütüphane, otel-lobi vb. alanlarda kullanıma uygundur.

Geri Dönüşüm

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.


Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.




Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

Devreye Alma



Cihazı uygun bir konuma yerleřtirildikten sonra enerji için cihaz üzerinde bulunan fiř topraklı bir prize takılmak zorundadır. Cihaz fiře takılmadan önce ön tarafta bulunan anahtarın Off konumunda olduđuna dikkat ediniz.



Fiř takıldıktan sonra anahtar On konumuna getirildiđinde. Yeřil ışık yanacaktır. Bu da cihazın aktif olduđunu göstermektedir. Kırmızı ışık yanıyor ise cihazda bir sorun olduđu anlamına gelmektedir. Sarı ışık yanıyor ve cihaz çalışmıyorsa. Bakım kapađı açıktır. Kapađı kapatıp cihazı çalıştırabilirsiniz.

Ürünü tamamen kapatmak için anahtarı Off konumuna getiriniz ve fiři çekiniz.



Sıkça Sorulan Sorular

Filtre

Filtre için toz ve kokudan kurtulmak çok zor.

- Filtre ters mi yerleřtirildi?
- Filtre çok fazla tozu üstünde toplamıřtır. Filtreyi deđiřtiriniz.

Cihaz Çalışmıyor

Cihazı açmama rađmen, cihaz çalışmıyor.

- Fiř gevředi ya da yerinden çıkmıř olabilir. Fiři kontrol ediniz.
- Temizlikten sonra, cihaz düzgün olarak tekrar takıldı mı?

Servis irtibatı için

servis@cvsair.com.tr

Tel : +90 216 417 12 48



GARANTİ BELGESİ



Üretici Firmanın :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

e-posta :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :

CİHAZIN

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Garanti Süresi :

Azami Tamir Süresi :

Bandrol ve Seri No :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.
- 4) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 6) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

servis@cvsaair.com.tr

www.cvsair.com.tr

